

## Tablas suplementarias

**Tabla suplementaria 1.** Efectos adversos locales y sistémicos de las vacunas RNAm frente a la COVID-19, Comirnaty® y Spikevax®, según la dosis, sexo y edad. Cuestionarios válidos recibidos (N), efectos adversos reportados (n), prevalencia u sus intervalos de confianza del 95% (IC95%).

|                     | PRIMERA DOSIS Comirnaty® |             |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | PRIMERA DOSIS Spikevax® |            |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      |
|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
|                     | Cuest. N                 | Casos n     | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              |
| <b>Algún efecto</b> | <b>1924</b>              | <b>1305</b> | <b>67,83</b>        | <b>(65,74-69,91)</b> | <b>1170</b>              | <b>885</b> | <b>75,64</b>        | <b>(73,18-78,10)</b> | <b>410</b>              | <b>312</b> | <b>76,10</b>        | <b>(71,97-80,23)</b> | <b>107</b>              | <b>94</b> | <b>87,85</b>        | <b>(81,66-94,04)</b> |
| Mujeres             | 1469                     | 1049        | 71,41               | (69,10-73,72)        | 901                      | 720        | 79,91               | (77,29-82,53)        | 315                     | 246        | 78,10               | (73,53-82,66)        | 76                      | 66        | 86,84               | (79,24-94,44)        |
| Hombres             | 455                      | 256         | 56,26               | (51,71-60,82)        | 269                      | 165        | 61,34               | (55,52-67,16)        | 95                      | 66         | 69,47               | (60,21-78,73)        | 31                      | 28        | 90,32               | (79,91-100,73)       |
| 17 a 20 años        | 176                      | 130         | 73,86               | (67,37-80,36)        | 67                       | 56         | 83,58               | (74,71-92,45)        | 65                      | 51         | 78,46               | (68,47-88,46)        | 4                       | 3         | 75,00               | (32,56-117,44)       |
| 21 a 30 años        | 569                      | 443         | 77,86               | (74,44-81,27)        | 277                      | 233        | 84,12               | (79,81-88,42)        | 154                     | 131        | 85,06               | (79,44-90,69)        | 25                      | 24        | 95,09               | (86,66-103,52)       |
| 31 a 40 años        | 265                      | 185         | 69,81               | (64,28-75,34)        | 153                      | 124        | 81,05               | (74,84-87,26)        | 54                      | 37         | 68,52               | (56,13-80,91)        | 19                      | 17        | 89,47               | (75,67-103,27)       |
| 41 a 50 años        | 407                      | 266         | 65,36               | (60,73-69,98)        | 284                      | 222        | 78,17               | (73,36-82,97)        | 75                      | 58         | 77,33               | (67,86-86,81)        | 24                      | 21        | 87,50               | (74,27-100,73)       |
| 51 a 60 años        | 378                      | 226         | 59,79               | (54,85-64,73)        | 279                      | 193        | 69,18               | (63,76-74,59)        | 47                      | 28         | 59,57               | (45,54-73,60)        | 26                      | 24        | 92,31               | (82,06-102,55)       |
| 61 a 70 años        | 128                      | 55          | 42,97               | (34,39-51,54)        | 110                      | 57         | 51,82               | (42,48-61,16)        | 15                      | 7          | 46,67               | (21,42-71,91)        | 9                       | 5         | 55,56               | (23,09-88,02)        |
| >70 años            | 1                        | 0           | 0,00                | (0,00-0,00)          | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Dolor local</b>  | <b>1924</b>              | <b>1296</b> | <b>67,36</b>        | <b>(65,26-69,45)</b> | <b>1170</b>              | <b>787</b> | <b>67,26</b>        | <b>(64,58-69,95)</b> | <b>410</b>              | <b>299</b> | <b>72,93</b>        | <b>(68,63-77,23)</b> | <b>107</b>              | <b>87</b> | <b>81,31</b>        | <b>(73,92-88,70)</b> |
| Mujeres             | 1469                     | 1043        | 71,00               | (68,68-73,32)        | 901                      | 645        | 71,59               | (68,64-74,53)        | 315                     | 234        | 74,29               | (69,46-79,11)        | 76                      | 61        | 80,26               | (71,31-89,21)        |
| Hombres             | 455                      | 253         | 55,60               | (51,04-60,17)        | 269                      | 142        | 52,79               | (46,82-58,75)        | 95                      | 65         | 68,42               | (59,07-77,77)        | 31                      | 26        | 83,87               | (70,92-96,82)        |
| 17 a 20 años        | 176                      | 131         | 74,43               | (67,99-80,88)        | 67                       | 51         | 76,12               | (65,91-86,33)        | 65                      | 50         | 76,92               | (66,68-87,17)        | 4                       | 3         | 75,00               | (32,56-117,44)       |
| 21 a 30 años        | 569                      | 446         | 78,38               | (75,00-81,77)        | 277                      | 224        | 80,87               | (76,23-85,50)        | 154                     | 127        | 82,47               | (76,46-88,47)        | 25                      | 23        | 92,00               | (81,37-102,63)       |
| 31 a 40 años        | 265                      | 181         | 68,30               | (62,70-73,90)        | 153                      | 114        | 74,51               | (67,60-81,42)        | 54                      | 35         | 64,81               | (52,08-77,55)        | 19                      | 17        | 89,47               | (75,67-103,27)       |
| 41 a 50 años        | 407                      | 263         | 64,62               | (59,97-69,26)        | 284                      | 197        | 69,37               | (64,00-74,73)        | 75                      | 55         | 73,33               | (63,33-83,34)        | 24                      | 19        | 79,17               | (62,92-95,41)        |
| 51 a 60 años        | 378                      | 223         | 58,99               | (54,04-63,95)        | 279                      | 154        | 55,20               | (49,36-61,03)        | 47                      | 26         | 55,32               | (41,11-69,53)        | 26                      | 20        | 76,92               | (60,73-93,12)        |
| 61 a 70 años        | 128                      | 52          | 40,63               | (32,12-49,13)        | 110                      | 47         | 42,73               | (33,48-51,97)        | 15                      | 6          | 40,00               | (15,21-64,79)        | 9                       | 5         | 55,56               | (23,09-88,02)        |
| >70 años            | 1                        | 0           | 0,00                | (0,00-0,00)          | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Rubor local</b>  | <b>1924</b>              | <b>190</b>  | <b>9,88</b>         | <b>(8,54-11,21)</b>  | <b>1170</b>              | <b>215</b> | <b>18,38</b>        | <b>(16,16-20,60)</b> | <b>410</b>              | <b>68</b>  | <b>16,59</b>        | <b>(12,98-20,19)</b> | <b>107</b>              | <b>32</b> | <b>29,91</b>        | <b>(21,23-38,58)</b> |
| Mujeres             | 1469                     | 177         | 12,05               | (10,38-13,71)        | 901                      | 201        | 22,31               | (19,59-25,03)        | 315                     | 60         | 19,05               | (14,71-23,38)        | 76                      | 22        | 28,95               | (18,75-39,14)        |
| Hombres             | 455                      | 13          | 2,86                | (1,33-4,39)          | 269                      | 14         | 5,20                | (2,55-7,86)          | 95                      | 8          | 8,42                | (2,84-14,01)         | 31                      | 10        | 32,26               | (15,80-48,71)        |
| 17 a 20 años        | 176                      | 18          | 10,23               | (5,75-14,70)         | 67                       | 5          | 7,46                | (1,17-13,76)         | 65                      | 9          | 13,85               | (5,45-22,24)         | 4                       | 1         | 25,00               | (-17,44-67,44)       |
| 21 a 30 años        | 569                      | 66          | 11,60               | (8,97-14,23)         | 277                      | 34         | 12,27               | (8,41-16,14)         | 154                     | 28         | 18,18               | (12,09-24,27)        | 25                      | 9         | 36,00               | (17,18-54,82)        |
| 31 a 40 años        | 265                      | 20          | 7,55                | (4,37-10,73)         | 153                      | 39         | 25,49               | (18,58-32,40)        | 54                      | 10         | 18,52               | (8,16-28,88)         | 19                      | 3         | 15,79               | (-0,61-32,19)        |
| 41 a 50 años        | 407                      | 40          | 9,83                | (6,94-12,72)         | 284                      | 60         | 21,13               | (16,38-25,87)        | 75                      | 13         | 17,33               | (8,77-25,90)         | 24                      | 8         | 33,33               | (14,47-52,19)        |
| 51 a 60 años        | 378                      | 34          | 8,99                | (6,11-11,88)         | 279                      | 57         | 20,43               | (15,70-25,16)        | 47                      | 6          | 12,77               | (3,23-22,31)         | 26                      | 10        | 38,46               | (19,76-57,16)        |
| 61 a 70 años        | 128                      | 12          | 9,38                | (4,33-14,42)         | 110                      | 20         | 18,18               | (10,97-25,39)        | 15                      | 2          | 13,33               | (-3,87-30,54)        | 9                       | 1         | 11,11               | (-9,42-31,64)        |
| >70 años            | 1                        | 0           | 0,00                | (0,00-0,00)          | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Hematoma</b>     | <b>1924</b>              | <b>82</b>   | <b>4,26</b>         | <b>(3,36-5,16)</b>   | <b>1170</b>              | <b>83</b>  | <b>7,09</b>         | <b>(5,62-8,57)</b>   | <b>410</b>              | <b>34</b>  | <b>8,29</b>         | <b>(5,62-10,96)</b>  | <b>107</b>              | <b>11</b> | <b>10,28</b>        | <b>(4,53-16,03)</b>  |
| Mujeres             | 1469                     | 76          | 5,17                | (4,04-6,31)          | 901                      | 77         | 8,55                | (6,72-10,37)         | 315                     | 31         | 9,84                | (6,55-13,13)         | 76                      | 8         | 10,53               | (3,63-17,43)         |
| Hombres             | 455                      | 6           | 1,32                | (0,27-2,37)          | 269                      | 6          | 2,23                | (0,47-4,00)          | 95                      | 3          | 3,16                | (-0,36-6,67)         | 31                      | 3         | 9,68                | (-0,73-20,09)        |
| 17 a 20 años        | 176                      | 10          | 5,68                | (2,26-9,10)          | 67                       | 4          | 5,97                | (0,30-11,64)         | 65                      | 6          | 9,23                | (2,19-16,27)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años        | 569                      | 32          | 5,62                | (3,73-7,52)          | 277                      | 22         | 7,94                | (4,76-11,13)         | 154                     | 13         | 8,44                | (4,05-12,83)         | 25                      | 4         | 16,00               | (1,63-30,37)         |
| 31 a 40 años        | 265                      | 10          | 3,77                | (1,48-6,07)          | 153                      | 8          | 5,23                | (1,70-8,76)          | 54                      | 5          | 9,26                | (1,53-16,99)         | 19                      | 2         | 10,53               | (-3,27-24,33)        |

|                 | PRIMERA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | PRIMERA DOSIS Spikevax® |            |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      |
|-----------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
|                 | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              |
| 41 a 50 años    | 407                      | 12         | 2,95                | (1,30-4,59)          | 284                      | 20         | 7,04                | (4,07-10,02)         | 75                      | 8          | 10,67               | (3,68-17,65)         | 24                      | 3         | 12,50               | (-0,73-25,73)        |
| 51 a 60 años    | 378                      | 14         | 3,70                | (1,80-5,61)          | 279                      | 24         | 8,60                | (5,31-11,89)         | 47                      | 1          | 2,13                | (-2,00-6,25)         | 26                      | 2         | 7,69                | (-2,55-17,94)        |
| 61 a 70 años    | 128                      | 4          | 3,13                | (0,11-6,14)          | 110                      | 5          | 4,55                | (0,65-8,44)          | 15                      | 1          | 6,67                | (-5,96-19,29)        | 9                       | 0         | -                   | -                    |
| >70 años        | 1                        | 0          | 0,00                | (0,00-0,00)          | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Flogosis</b> | <b>1924</b>              | <b>298</b> | <b>15,49</b>        | <b>(13,87-17,11)</b> | <b>1170</b>              | <b>261</b> | <b>22,31</b>        | <b>(19,92-24,69)</b> | <b>410</b>              | <b>103</b> | <b>25,12</b>        | <b>(20,92-29,32)</b> | <b>107</b>              | <b>37</b> | <b>34,58</b>        | <b>(25,57-43,59)</b> |
| Mujeres         | 1469                     | 265        | 18,04               | (16,07-20,01)        | 901                      | 240        | 26,64               | (23,75-29,52)        | 315                     | 81         | 25,71               | (20,89-30,54)        | 76                      | 26        | 34,21               | (23,54-44,88)        |
| Hombres         | 455                      | 33         | 7,25                | (4,87-9,64)          | 269                      | 21         | 7,81                | (4,60-11,01)         | 95                      | 22         | 23,16               | (14,68-31,64)        | 31                      | 11        | 35,48               | (18,64-52,33)        |
| 17 a 20 años    | 176                      | 33         | 18,75               | (12,98-24,52)        | 67                       | 12         | 17,91               | (8,73-27,09)         | 65                      | 16         | 24,62               | (14,14-35,09)        | 4                       | 1         | 25,00               | (-17,44-67,44)       |
| 21 a 30 años    | 569                      | 99         | 17,40               | (14,28-20,51)        | 277                      | 47         | 16,97               | (12,55-21,39)        | 154                     | 52         | 33,77               | (26,30-41,24)        | 25                      | 12        | 48,00               | (28,42-67,58)        |
| 31 a 40 años    | 265                      | 44         | 16,60               | (12,12-21,08)        | 153                      | 48         | 31,37               | (24,02-38,73)        | 54                      | 8          | 14,81               | (5,34-24,29)         | 19                      | 5         | 26,32               | (6,52-46,12)         |
| 41 a 50 años    | 407                      | 58         | 14,25               | (10,85-17,65)        | 284                      | 73         | 25,70               | (20,62-30,79)        | 75                      | 14         | 18,67               | (9,85-27,49)         | 24                      | 8         | 33,33               | (14,47-52,19)        |
| 51 a 60 años    | 378                      | 51         | 13,49               | (10,05-16,94)        | 279                      | 62         | 22,22               | (17,34-27,10)        | 47                      | 11         | 23,40               | (11,30-35,51)        | 26                      | 10        | 38,46               | (19,76-57,16)        |
| 61 a 70 años    | 128                      | 13         | 10,16               | (4,92-15,39)         | 110                      | 19         | 17,27               | (10,21-24,34)        | 15                      | 2          | 13,33               | (-3,87-30,54)        | 9                       | 1         | 11,11               | (-9,42-31,64)        |
| >70 años        | 1                        | 0          | 0,00                | (0,00-0,00)          | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Fatiga</b>   | <b>1924</b>              | <b>494</b> | <b>25,68</b>        | <b>(23,72-27,63)</b> | <b>1170</b>              | <b>604</b> | <b>51,62</b>        | <b>(48,76-54,49)</b> | <b>410</b>              | <b>160</b> | <b>39,02</b>        | <b>(34,30-43,75)</b> | <b>107</b>              | <b>64</b> | <b>59,81</b>        | <b>(50,52-69,10)</b> |
| Mujeres         | 1469                     | 412        | 28,05               | (25,75-30,34)        | 901                      | 513        | 56,94               | (53,70-60,17)        | 315                     | 133        | 42,22               | (36,77-47,68)        | 76                      | 46        | 60,53               | (49,54-71,52)        |
| Hombres         | 455                      | 82         | 18,02               | (14,49-21,55)        | 269                      | 91         | 33,83               | (28,17-39,48)        | 95                      | 27         | 28,42               | (19,35-37,49)        | 31                      | 18        | 58,06               | (40,69-75,44)        |
| 17 a 20 años    | 176                      | 63         | 35,80               | (28,71-42,88)        | 67                       | 47         | 70,15               | (59,19-81,11)        | 65                      | 26         | 40,00               | (28,09-51,91)        | 4                       | 1         | 25,00               | (-17,44-67,44)       |
| 21 a 30 años    | 569                      | 175        | 30,76               | (26,96-34,55)        | 277                      | 156        | 56,32               | (50,48-62,16)        | 154                     | 74         | 48,05               | (40,16-55,94)        | 25                      | 17        | 68,00               | (49,71-86,29)        |
| 31 a 40 años    | 265                      | 60         | 22,64               | (17,60-27,68)        | 153                      | 88         | 57,52               | (49,68-65,35)        | 54                      | 13         | 24,07               | (12,67-35,48)        | 19                      | 13        | 68,42               | (47,52-89,32)        |
| 41 a 50 años    | 407                      | 101        | 24,82               | (20,62-29,01)        | 284                      | 156        | 54,93               | (49,14-60,72)        | 75                      | 27         | 36,00               | (25,14-46,86)        | 24                      | 15        | 62,50               | (43,13-81,87)        |
| 51 a 60 años    | 378                      | 78         | 20,63               | (16,56-24,71)        | 279                      | 120        | 43,01               | (37,20-48,82)        | 47                      | 15         | 31,91               | (18,59-45,24)        | 26                      | 14        | 53,85               | (34,68-73,01)        |
| 61 a 70 años    | 128                      | 17         | 13,28               | (7,40-19,16)         | 110                      | 37         | 33,64               | (24,81-42,47)        | 15                      | 5          | 33,33               | (9,48-57,19)         | 9                       | 4         | 44,44               | (11,98-76,91)        |
| >70 años        | 1                        | 0          | -                   | -                    | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Cefalea</b>  | <b>1924</b>              | <b>405</b> | <b>21,05</b>        | <b>(19,23-22,87)</b> | <b>1170</b>              | <b>458</b> | <b>39,15</b>        | <b>(36,35-41,94)</b> | <b>410</b>              | <b>127</b> | <b>30,98</b>        | <b>(26,50-35,45)</b> | <b>107</b>              | <b>45</b> | <b>42,06</b>        | <b>(32,70-51,41)</b> |
| Mujeres         | 1469                     | 347        | 23,62               | (21,45-25,79)        | 901                      | 395        | 43,84               | (40,60-47,08)        | 315                     | 106        | 33,65               | (28,43-38,87)        | 76                      | 31        | 40,79               | (29,74-51,84)        |
| Hombres         | 455                      | 58         | 12,75               | (9,68-15,81)         | 269                      | 63         | 23,42               | (18,36-28,48)        | 95                      | 21         | 22,11               | (13,76-30,45)        | 31                      | 14        | 45,16               | (27,64-62,68)        |
| 17 a 20 años    | 176                      | 43         | 24,43               | (18,08-30,78)        | 67                       | 36         | 53,73               | (41,79-65,67)        | 65                      | 21         | 32,31               | (20,94-43,68)        | 4                       | 2         | 50,00               | (1,00-99,00)         |
| 21 a 30 años    | 569                      | 123        | 21,62               | (18,23-25,00)        | 277                      | 115        | 41,52               | (35,71-47,32)        | 154                     | 57         | 37,01               | (29,39-44,64)        | 25                      | 14        | 56,00               | (36,54-75,46)        |
| 31 a 40 años    | 265                      | 64         | 24,15               | (19,00-29,30)        | 153                      | 69         | 45,10               | (37,21-52,98)        | 54                      | 10         | 18,52               | (8,16-28,88)         | 19                      | 9         | 47,37               | (24,92-69,82)        |
| 41 a 50 años    | 407                      | 94         | 23,10               | (19,00-27,19)        | 284                      | 118        | 41,55               | (35,82-47,28)        | 75                      | 25         | 33,33               | (22,66-44,00)        | 24                      | 11        | 45,83               | (25,90-65,77)        |
| 51 a 60 años    | 378                      | 67         | 17,72               | (13,88-21,57)        | 279                      | 93         | 33,33               | (27,80-38,86)        | 47                      | 12         | 25,53               | (13,07-38,00)        | 26                      | 8         | 30,77               | (13,03-48,51)        |
| 61 a 70 años    | 128                      | 14         | 10,94               | (5,53-16,34)         | 110                      | 27         | 24,55               | (16,50-32,59)        | 15                      | 2          | 13,33               | (-3,87-30,54)        | 9                       | 1         | 11,11               | (-9,42-31,64)        |
| >70 años        | 1                        | 0          | -                   | -                    | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Mialgias</b> | <b>1924</b>              | <b>173</b> | <b>8,99</b>         | <b>(7,71-10,27)</b>  | <b>1170</b>              | <b>285</b> | <b>24,36</b>        | <b>(21,90-26,82)</b> | <b>410</b>              | <b>49</b>  | <b>11,95</b>        | <b>(8,81-15,09)</b>  | <b>107</b>              | <b>25</b> | <b>23,36</b>        | <b>(15,35-31,38)</b> |
| Mujeres         | 1469                     | 146        | 9,94                | (8,41-11,47)         | 901                      | 249        | 27,64               | (24,72-30,56)        | 315                     | 41         | 13,02               | (9,30-16,73)         | 76                      | 21        | 27,63               | (17,58-37,69)        |
| Hombres         | 455                      | 27         | 5,93                | (3,76-8,10)          | 269                      | 36         | 13,38               | (9,31-17,45)         | 95                      | 8          | 8,42                | (2,84-14,01)         | 31                      | 4         | 12,90               | (1,10-24,70)         |
| 17 a 20 años    | 176                      | 16         | 9,09                | (4,84-13,34)         | 67                       | 10         | 14,93               | (6,39-23,46)         | 65                      | 4          | 6,15                | (0,31-12,00)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años    | 569                      | 45         | 7,91                | (5,69-10,13)         | 277                      | 70         | 25,27               | (20,15-30,39)        | 154                     | 24         | 15,58               | (9,86-21,31)         | 25                      | 6         | 24,00               | (7,26-40,74)         |
| 31 a 40 años    | 265                      | 21         | 7,92                | (4,67-11,18)         | 153                      | 44         | 28,76               | (21,59-35,93)        | 54                      | 8          | 14,81               | (5,34-24,29)         | 19                      | 7         | 36,84               | (15,15-58,53)        |

|                         | PRIMERA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                     | SEGUNDA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | PRIMERA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
|                         | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)             | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              |
| 41 a 50 años            | 407                      | 42         | 10,32               | (7,36-13,27)        | 284                      | 76         | 26,76               | (21,61-31,91)        | 75                      | 8         | 10,67               | (3,68-17,65)         | 24                      | 5         | 20,83               | (4,59-37,08)         |
| 51 a 60 años            | 378                      | 41         | 10,85               | (7,71-13,98)        | 279                      | 69         | 24,73               | (19,67-29,79)        | 47                      | 5         | 10,64               | (1,82-19,45)         | 26                      | 6         | 23,08               | (6,88-39,27)         |
| 61 a 70 años            | 128                      | 8          | 6,25                | (2,06-10,44)        | 110                      | 16         | 14,55               | (7,96-21,13)         | 15                      | 0         | -                   | -                    | 9                       | 1         | 11,11               | (-9,42-31,64)        |
| >70 años                | 1                        | 0          | 0,00                | (0,00-0,00)         | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Artralgias</b>       | <b>1924</b>              | <b>191</b> | <b>9,93</b>         | <b>(8,59-11,26)</b> | <b>1170</b>              | <b>343</b> | <b>29,32</b>        | <b>(26,71-31,92)</b> | <b>410</b>              | <b>78</b> | <b>19,02</b>        | <b>(15,23-22,82)</b> | <b>107</b>              | <b>35</b> | <b>32,71</b>        | <b>(23,82-41,60)</b> |
| Mujeres                 | 1469                     | 168        | 11,44               | (9,81-13,06)        | 901                      | 310        | 34,41               | (31,30-37,51)        | 315                     | 70        | 22,22               | (17,63-26,81)        | 76                      | 27        | 35,53               | (24,77-46,29)        |
| Hombres                 | 455                      | 23         | 5,05                | (3,04-7,07)         | 269                      | 33         | 12,27               | (8,35-16,19)         | 95                      | 8         | 8,42                | (2,84-14,01)         | 31                      | 8         | 25,81               | (10,40-41,21)        |
| 17 a 20 años            | 176                      | 14         | 7,95                | (3,96-11,95)        | 67                       | 15         | 22,39               | (12,41-32,37)        | 65                      | 7         | 10,77               | (3,23-18,31)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años            | 569                      | 40         | 7,03                | (4,93-9,13)         | 277                      | 70         | 25,27               | (20,15-30,39)        | 154                     | 36        | 23,38               | (16,69-30,06)        | 25                      | 7         | 28,00               | (10,40-45,60)        |
| 31 a 40 años            | 265                      | 24         | 9,06                | (5,60-12,51)        | 153                      | 47         | 30,72               | (23,41-38,03)        | 54                      | 10        | 18,52               | (8,16-28,88)         | 19                      | 8         | 42,11               | (19,90-64,31)        |
| 41 a 50 años            | 407                      | 51         | 12,53               | (9,31-15,75)        | 284                      | 93         | 32,75               | (27,29-38,20)        | 75                      | 16        | 21,33               | (12,06-30,60)        | 24                      | 12        | 50,00               | (30,00-70,00)        |
| 51 a 60 años            | 378                      | 52         | 13,76               | (10,28-17,23)       | 279                      | 91         | 32,62               | (27,12-38,12)        | 47                      | 7         | 14,89               | (4,72-25,07)         | 26                      | 7         | 26,92               | (9,87-43,97)         |
| 61 a 70 años            | 128                      | 10         | 7,81                | (3,16-12,46)        | 110                      | 27         | 24,55               | (16,50-32,59)        | 15                      | 2         | 13,33               | (-3,87-30,54)        | 9                       | 1         | 11,11               | (-9,42-31,64)        |
| >70 años                | 1                        | 0          | -                   | -                   | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Náuseas</b>          | <b>1924</b>              | <b>81</b>  | <b>4,21</b>         | <b>(3,31-5,11)</b>  | <b>1170</b>              | <b>131</b> | <b>11,20</b>        | <b>(9,39-13,00)</b>  | <b>410</b>              | <b>28</b> | <b>6,83</b>         | <b>(4,39-9,27)</b>   | <b>107</b>              | <b>12</b> | <b>11,21</b>        | <b>(5,24-17,19)</b>  |
| Mujeres                 | 1469                     | 70         | 4,77                | (3,68-5,85)         | 901                      | 121        | 13,43               | (11,20-15,66)        | 315                     | 26        | 8,25                | (5,22-11,29)         | 76                      | 11        | 14,47               | (6,56-22,38)         |
| Hombres                 | 455                      | 11         | 2,42                | (1,01-3,83)         | 269                      | 10         | 3,72                | (1,46-5,98)          | 95                      | 2         | 2,11                | (-0,78-4,99)         | 31                      | 1         | 3,23                | (-2,99-9,45)         |
| 17 a 20 años            | 176                      | 5          | 2,84                | (0,39-5,30)         | 67                       | 7          | 10,45               | (3,12-17,77)         | 65                      | 3         | 4,62                | (-0,49-9,72)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años            | 569                      | 23         | 4,04                | (2,42-5,66)         | 277                      | 34         | 12,27               | (8,41-16,14)         | 154                     | 14        | 9,09                | (4,55-13,63)         | 25                      | 3         | 12,00               | (-0,74-24,74)        |
| 31 a 40 años            | 265                      | 14         | 5,28                | (2,59-7,98)         | 153                      | 18         | 11,76               | (6,66-16,87)         | 54                      | 3         | 5,56                | (-0,55-11,67)        | 19                      | 4         | 21,05               | (2,72-39,38)         |
| 41 a 50 años            | 407                      | 19         | 4,67                | (2,62-6,72)         | 284                      | 32         | 11,27               | (7,59-14,95)         | 75                      | 6         | 8,00                | (1,86-14,14)         | 24                      | 3         | 12,50               | (-0,73-25,73)        |
| 51 a 60 años            | 378                      | 18         | 4,76                | (2,62-6,91)         | 279                      | 29         | 10,39               | (6,81-13,98)         | 47                      | 1         | 2,13                | (-2,00-6,25)         | 26                      | 2         | 7,69                | (-2,55-17,94)        |
| 61 a 70 años            | 128                      | 2          | 1,56                | (-0,59-3,71)        | 110                      | 11         | 10,00               | (4,39-15,61)         | 15                      | 1         | 6,67                | (-5,96-19,29)        | 9                       | 0         | -                   | -                    |
| >70 años                | 1                        | 0          | -                   | -                   | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Adenopatías</b>      | <b>1924</b>              | <b>35</b>  | <b>1,82</b>         | <b>(1,22-2,42)</b>  | <b>1170</b>              | <b>62</b>  | <b>5,30</b>         | <b>(4,02-6,58)</b>   | <b>410</b>              | <b>7</b>  | <b>1,71</b>         | <b>(0,45-2,96)</b>   | <b>107</b>              | <b>4</b>  | <b>3,74</b>         | <b>(0,14-7,33)</b>   |
| Mujeres                 | 1469                     | 30         | 2,04                | (1,32-2,77)         | 901                      | 52         | 5,77                | (4,25-7,29)          | 315                     | 6         | 1,90                | (0,40-3,41)          | 76                      | 2         | 2,63                | (-0,97-6,23)         |
| Hombres                 | 455                      | 5          | 1,10                | (0,14-2,06)         | 269                      | 10         | 3,72                | (1,46-5,98)          | 95                      | 1         | 1,05                | (-1,00-3,10)         | 31                      | 2         | 6,45                | (-2,20-15,10)        |
| 17 a 20 años            | 176                      | 5          | 2,84                | (0,39-5,30)         | 67                       | 3          | 4,48                | (-0,47-9,43)         | 65                      | 2         | 3,08                | (-1,12-7,28)         | 4                       | 0,00      | (0,00-0,00)         |                      |
| 21 a 30 años            | 569                      | 14         | 2,46                | (1,19-3,73)         | 277                      | 19         | 6,86                | (3,88-9,84)          | 154                     | 3         | 1,95                | (-0,23-4,13)         | 25                      | 2         | 8,00                | (-2,63-18,63)        |
| 31 a 40 años            | 265                      | 6          | 2,26                | (0,47-4,06)         | 153                      | 6          | 3,92                | (0,85-7,00)          | 54                      | 2         | 3,70                | (-1,33-8,74)         | 19                      | 1         | 5,26                | (-4,78-15,30)        |
| 41 a 50 años            | 407                      | 4          | 0,98                | (0,02-1,94)         | 284                      | 14         | 4,93                | (2,41-7,45)          | 75                      | 0         | -                   | -                    | 24                      | 1         | 4,17                | (-3,83-12,16)        |
| 51 a 60 años            | 378                      | 4          | 1,06                | (0,03-2,09)         | 279                      | 15         | 5,38                | (2,73-8,02)          | 47                      | 0         | -                   | -                    | 26                      | 0         | -                   | -                    |
| 61 a 70 años            | 128                      | 2          | 1,56                | (-0,59-3,71)        | 110                      | 5          | 4,55                | (0,65-8,44)          | 15                      | 0         | -                   | -                    | 9                       | 0         | -                   | -                    |
| >70 años                | 1                        | 0,00       | (0,00-0,00)         |                     |                          |            |                     |                      |                         |           |                     |                      |                         |           |                     |                      |
| <b>Fiebre &lt; 38°C</b> | <b>1924</b>              | <b>78</b>  | <b>4,05</b>         | <b>(3,17-4,94)</b>  | <b>1170</b>              | <b>188</b> | <b>16,07</b>        | <b>(13,96-18,17)</b> | <b>410</b>              | <b>53</b> | <b>12,93</b>        | <b>(9,68-16,17)</b>  | <b>107</b>              | <b>37</b> | <b>34,58</b>        | <b>(25,57-43,59)</b> |
| Mujeres                 | 1469                     | 61         | 4,15                | (3,13-5,17)         | 901                      | 162        | 17,98               | (15,47-20,49)        | 315                     | 41        | 13,02               | (9,30-16,73)         | 76                      | 22        | 28,95               | (18,75-39,14)        |
| Hombres                 | 455                      | 17         | 3,74                | (1,99-5,48)         | 269                      | 26         | 9,67                | (6,13-13,20)         | 95                      | 12        | 12,63               | (5,95-19,31)         | 31                      | 15        | 48,39               | (30,79-65,98)        |
| 17 a 20 años            | 176                      | 11         | 6,25                | (2,67-9,83)         | 67                       | 15         | 22,39               | (12,41-32,37)        | 65                      | 8         | 12,31               | (4,32-20,29)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años            | 569                      | 29         | 5,10                | (3,29-6,90)         | 277                      | 60         | 21,66               | (16,81-26,51)        | 154                     | 27        | 17,53               | (11,53-23,54)        | 25                      | 12        | 48,00               | (28,42-67,58)        |
| 31 a 40 años            | 265                      | 8          | 3,02                | (0,96-5,08)         | 153                      | 29         | 18,95               | (12,74-25,16)        | 54                      | 8         | 14,81               | (5,34-24,29)         | 19                      | 9         | 47,37               | (24,92-69,82)        |

|                         | PRIMERA DOSIS Comirnaty® |           |                     |                    | SEGUNDA DOSIS Comirnaty® |           |                     |                    | PRIMERA DOSIS Spikevax® |           |                     |                    | SEGUNDA DOSIS Spikevax® |           |                     |                     |
|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                         | Cuest. N                 | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)            | Cuest. N                 | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)            | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)            | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)             |
| 41 a 50 años            | 407                      | 10        | 2,46                | (0,95-3,96)        | 284                      | 52        | 18,31               | (13,81-22,81)      | 75                      | 5         | 6,67                | (1,02-12,31)       | 24                      | 8         | 33,33               | (14,47-52,19)       |
| 51 a 60 años            | 378                      | 14        | 3,70                | (1,80-5,61)        | 279                      | 19        | 6,81                | (3,85-9,77)        | 47                      | 2         | 4,26                | (-1,52-10,03)      | 26                      | 7         | 26,92               | (9,87-43,97)        |
| 61 a 70 años            | 128                      | 6         | 4,69                | (1,03-8,35)        | 110                      | 13        | 11,82               | (5,79-17,85)       | 15                      | 3         | 20,00               | (-0,24-40,24)      | 9                       | 1         | 11,11               | (-9,42-31,64)       |
| >70 años                | 1                        | 0         | -                   | -                  | -                        | 0         | 0                   | -                  | -                       | 0         | 0                   | -                  | -                       | 0         | 0                   | -                   |
| <b>Fiebre &gt; 38°C</b> | <b>1924</b>              | <b>21</b> | <b>1,09</b>         | <b>(0,63-1,56)</b> | <b>1170</b>              | <b>53</b> | <b>4,53</b>         | <b>(3,34-5,72)</b> | <b>410</b>              | <b>19</b> | <b>4,63</b>         | <b>(2,60-6,67)</b> | <b>107</b>              | <b>13</b> | <b>12,15</b>        | <b>(5,96-18,34)</b> |
| Mujeres                 | 1469                     | 18        | 1,23                | (0,66-1,79)        | 901                      | 49        | 5,44                | (3,96-6,92)        | 315                     | 17        | 5,40                | (2,90-7,89)        | 76                      | 12        | 15,79               | (7,59-23,99)        |
| Hombres                 | 455                      | 3         | 0,66                | (-0,08-1,40)       | 269                      | 4         | 1,49                | (0,04-2,93)        | 95                      | 2         | 2,11                | (-0,78-4,99)       | 31                      | 1         | 3,23                | (-2,99-9,45)        |
| 17 a 20 años            | 176                      | 2         | 1,14                | (-0,43-2,70)       | 67                       | 4         | 5,97                | (0,30-11,64)       | 65                      | 5         | 7,69                | (1,21-14,17)       | 4                       | 0         | -                   | -                   |
| 21 a 30 años            | 569                      | 8         | 1,41                | (0,44-2,37)        | 277                      | 17        | 6,14                | (3,31-8,96)        | 154                     | 10        | 6,49                | (2,60-10,39)       | 25                      | 4         | 16,00               | (1,63-30,37)        |
| 31 a 40 años            | 265                      | 3         | 1,13                | (-0,14-2,41)       | 153                      | 7         | 4,58                | (1,26-7,89)        | 54                      | 3         | 5,56                | (-0,55-11,67)      | 19                      | 5         | 26,32               | (6,52-46,12)        |
| 41 a 50 años            | 407                      | 7         | 1,72                | (0,46-2,98)        | 284                      | 15        | 5,28                | (2,68-7,88)        | 75                      | 1         | 1,33                | (-1,26-3,93)       | 24                      | 2         | 8,33                | (-2,72-19,39)       |
| 51 a 60 años            | 378                      | 1         | 0,26                | (-0,25-0,78)       | 279                      | 9         | 3,23                | (1,15-5,30)        | 47                      | 0         | -                   | -                  | 26                      | 2         | 7,69                | (-2,55-17,94)       |
| 61 a 70 años            | 128                      | 0         | -                   | -                  | 110                      | 1         | 0,91                | (-0,86-2,68)       | 15                      | 0         | -                   | -                  | 9                       | 0         | -                   | -                   |
| >70 años                | 1                        | 0         | -                   | -                  | 0                        | 0         | -                   | -                  | 0                       | 0         | -                   | -                  | 0                       | 0         | -                   | -                   |

**Tabla suplementaria 2.** Consecuencias de los efectos adversos de las vacunas RNAm frente a la COVID-19, Comirnaty® y Spikevax®, según la dosis, sexo y edad. Cuestionarios válidos recibidos (N), efectos adversos reportados (n), prevalencia u sus intervalos de confianza del 95% (IC95%).

|                             | PRIMERA DOSIS Comirnaty® |           |                     |                    | SEGUNDA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | PRIMERA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
|                             | Cuest. N                 | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)            | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              |
| <b>Incapacidad temporal</b> | <b>1924</b>              | <b>31</b> | <b>1,61</b>         | <b>(1,05-2,17)</b> | <b>1170</b>              | <b>76</b>  | <b>6,50</b>         | <b>(5,08-7,91)</b>   | <b>410</b>              | <b>18</b> | <b>4,39</b>         | <b>(2,41-6,37)</b>   | <b>107</b>              | <b>12</b> | <b>11,21</b>        | <b>(5,24-17,19)</b>  |
| Mujeres                     | 1469                     | 26        | 1,77                | (1,10-2,44)        | 901                      | 66         | 7,33                | (5,62-9,03)          | 315                     | 16        | 5,08                | (2,65-7,50)          | 76                      | 9         | 11,84               | (4,58-19,11)         |
| Hombres                     | 455                      | 5         | 1,10                | (0,14-2,06)        | 269                      | 10         | 3,72                | (1,46-5,98)          | 95                      | 2         | 2,11                | (-0,78-4,99)         | 31                      | 3         | 9,68                | (-0,73-20,09)        |
| 17 a 20 años                | 176                      | 3         | 1,70                | (-0,21-3,62)       | 67                       | 4          | 5,97                | (0,30-11,64)         | 65                      | 4         | 6,15                | (0,31-12,00)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años                | 569                      | 7         | 1,23                | (0,32-2,14)        | 277                      | 17         | 6,14                | (3,31-8,96)          | 154                     | 7         | 4,55                | (1,26-7,84)          | 25                      | 2         | 7,92                | (-2,61-18,46)        |
| 31 a 40 años                | 265                      | 4         | 1,51                | (0,04-2,98)        | 153                      | 11         | 7,19                | (3,10-11,28)         | 54                      | 3         | 5,56                | (-0,55-11,67)        | 19                      | 3         | 15,79               | (-0,61-32,19)        |
| 41 a 50 años                | 407                      | 10        | 2,46                | (0,95-3,96)        | 284                      | 25         | 8,80                | (5,51-12,10)         | 75                      | 3         | 4,00                | (-0,43-8,43)         | 24                      | 3         | 12,50               | (-0,73-25,73)        |
| 51 a 60 años                | 378                      | 6         | 1,59                | (0,33-2,85)        | 279                      | 13         | 4,66                | (2,19-7,13)          | 47                      | 0         | -                   | -                    | 26                      | 4         | 15,38               | (1,52-29,25)         |
| 61 a 70 años                | 128                      | 1         | 0,78                | (-0,74-2,31)       | 110                      | 6          | 5,45                | (1,21-9,70)          | 15                      | 1         | 6,67                | (-5,96-19,29)        | 9                       | 0         | -                   | -                    |
| >70 años                    | 1                        | 0         | -                   | -                  | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Limitación AVD*</b>      | <b>1924</b>              | <b>95</b> | <b>4,94</b>         | <b>(3,97-5,91)</b> | <b>1170</b>              | <b>225</b> | <b>19,23</b>        | <b>(16,97-21,49)</b> | <b>410</b>              | <b>57</b> | <b>13,90</b>        | <b>(10,55-17,25)</b> | <b>107</b>              | <b>40</b> | <b>37,38</b>        | <b>(28,22-46,55)</b> |
| Mujeres                     | 1469                     | 78        | 5,31                | (4,16-6,46)        | 901                      | 201        | 22,31               | (19,59-25,03)        | 315                     | 54        | 17,14               | (12,98-21,30)        | 76                      | 32        | 42,11               | (31,00-53,21)        |
| Hombres                     | 455                      | 17        | 3,74                | (1,99-5,48)        | 269                      | 24         | 8,92                | (5,52-12,33)         | 95                      | 3         | 3,16                | (-0,36-6,67)         | 31                      | 8         | 25,81               | (10,40-41,21)        |
| 17 a 20 años                | 176                      | 10        | 5,68                | (2,26-9,10)        | 67                       | 11         | 16,42               | (7,55-25,29)         | 65                      | 9         | 13,85               | (5,45-22,24)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años                | 569                      | 30        | 5,27                | (3,44-7,11)        | 277                      | 57         | 20,58               | (15,82-25,34)        | 154                     | 26        | 16,88               | (10,97-22,80)        | 25                      | 10        | 40,00               | (20,80-59,20)        |
| 31 a 40 años                | 265                      | 8         | 3,02                | (0,96-5,08)        | 153                      | 36         | 23,53               | (16,81-30,25)        | 54                      | 6         | 11,11               | (2,73-19,49)         | 19                      | 10        | 52,63               | (30,18-75,08)        |
| 41 a 50 años                | 407                      | 28        | 6,88                | (4,42-9,34)        | 284                      | 70         | 24,65               | (19,64-29,66)        | 75                      | 12        | 16,00               | (7,70-24,30)         | 24                      | 9         | 37,50               | (18,13-56,87)        |
| 51 a 60 años                | 378                      | 14        | 3,70                | (1,80-5,61)        | 279                      | 36         | 12,90               | (8,97-16,84)         | 47                      | 2         | 4,26                | (-1,52-10,03)        | 26                      | 8         | 30,77               | (13,03-48,51)        |
| 61 a 70 años                | 128                      | 5         | 3,91                | (0,55-7,26)        | 110                      | 15         | 13,64               | (7,22-20,05)         | 15                      | 2         | 13,33               | (-3,87-30,54)        | 9                       | 3         | 33,33               | (2,53-64,13)         |
| >70 años                    | 1                        | 0,00      | (0,00-0,00)         |                    |                          |            |                     |                      |                         |           |                     |                      |                         |           |                     |                      |

|                             | PRIMERA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Comirnaty® |            |                     |                      | PRIMERA DOSIS Spikevax® |            |                     |                      | SEGUNDA DOSIS Spikevax® |           |                     |                      |
|-----------------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
|                             | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                 | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n    | Prevalencia por 100 | (IC95%)              | Cuest. N                | Casos n   | Prevalencia por 100 | (IC95%)              |
| <b>Sin ejercicio físico</b> | <b>1924</b>              | <b>229</b> | <b>11,90</b>        | <b>(10,46-13,35)</b> | <b>1170</b>              | <b>285</b> | <b>24,36</b>        | <b>(21,90-26,82)</b> | <b>410</b>              | <b>99</b>  | <b>24,15</b>        | <b>(20,00-28,29)</b> | <b>107</b>              | <b>40</b> | <b>37,38</b>        | <b>(28,22-46,55)</b> |
| Mujeres                     | 1469                     | 188        | 12,80               | (11,09-14,51)        | 901                      | 237        | 26,30               | (23,43-29,18)        | 315                     | 77         | 24,44               | (19,70-29,19)        | 76                      | 28        | 36,84               | (26,00-47,69)        |
| Hombres                     | 455                      | 41         | 9,01                | (6,38-11,64)         | 269                      | 48         | 17,84               | (13,27-22,42)        | 95                      | 22         | 23,16               | (14,68-31,64)        | 31                      | 12        | 38,71               | (21,56-55,86)        |
| 17 a 20 años                | 176                      | 30         | 17,05               | (11,49-22,60)        | 67                       | 10         | 14,93               | (6,39-23,46)         | 65                      | 15         | 23,08               | (12,83-33,32)        | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años                | 569                      | 90         | 15,82               | (12,82-18,82)        | 277                      | 85         | 30,69               | (25,25-36,12)        | 154                     | 49         | 31,82               | (24,46-39,17)        | 25                      | 10        | 40,00               | (20,80-59,20)        |
| 31 a 40 años                | 265                      | 24         | 9,06                | (5,60-12,51)         | 153                      | 45         | 29,41               | (22,19-36,63)        | 54                      | 12         | 22,22               | (11,13-33,31)        | 19                      | 10        | 52,63               | (30,18-75,08)        |
| 41 a 50 años                | 407                      | 51         | 12,53               | (9,31-15,75)         | 284                      | 75         | 26,41               | (21,28-31,54)        | 75                      | 15         | 20,00               | (10,95-29,05)        | 24                      | 8         | 33,33               | (14,47-52,19)        |
| 51 a 60 años                | 378                      | 25         | 6,61                | (4,11-9,12)          | 279                      | 53         | 19,00               | (14,39-23,60)        | 47                      | 3          | 6,38                | (-0,61-13,37)        | 26                      | 9         | 34,62               | (16,33-52,90)        |
| 61 a 70 años                | 128                      | 9          | 7,03                | (2,60-11,46)         | 110                      | 17         | 15,45               | (8,70-22,21)         | 15                      | 5          | 33,33               | (9,48-57,19)         | 9                       | 3         | 33,33               | (2,53-64,13)         |
| >70 años                    | 1                        | 0          | -                   | -                    | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Sin conducir</b>         | <b>1924</b>              | <b>53</b>  | <b>2,75</b>         | <b>(2,02-3,49)</b>   | <b>1170</b>              | <b>89</b>  | <b>7,61</b>         | <b>(6,09-9,13)</b>   | <b>410</b>              | <b>26</b>  | <b>6,34</b>         | <b>(3,98-8,70)</b>   | <b>107</b>              | <b>21</b> | <b>19,63</b>        | <b>(12,10-27,15)</b> |
| Mujeres                     | 1469                     | 43         | 2,93                | (2,07-3,79)          | 901                      | 76         | 8,44                | (6,62-10,25)         | 315                     | 25         | 7,94                | (4,95-10,92)         | 76                      | 18        | 23,68               | (14,13-33,24)        |
| Hombres                     | 455                      | 10         | 2,20                | (0,85-3,54)          | 269                      | 13         | 4,83                | (2,27-7,40)          | 95                      | 1          | 1,05                | (-1,00-3,10)         | 31                      | 3         | 9,68                | (-0,73-20,09)        |
| 17 a 20 años                | 176                      | 2          | 1,14                | (-0,43-2,70)         | 67                       | 2          | 2,99                | (-1,09-7,06)         | 65                      | 5          | 7,69                | (1,21-14,17)         | 4                       | 0         | -                   | -                    |
| 21 a 30 años                | 569                      | 15         | 2,64                | (1,32-3,95)          | 277                      | 15         | 5,42                | (2,75-8,08)          | 154                     | 8          | 5,19                | (1,69-8,70)          | 25                      | 3         | 12,00               | (-0,74-24,74)        |
| 31 a 40 años                | 265                      | 3          | 1,13                | (-0,14-2,41)         | 153                      | 13         | 8,50                | (4,08-12,92)         | 54                      | 4          | 7,41                | (0,42-14,39)         | 19                      | 5         | 26,32               | (6,52-46,12)         |
| 41 a 50 años                | 407                      | 19         | 4,67                | (2,62-6,72)          | 284                      | 37         | 13,03               | (9,11-16,94)         | 75                      | 7          | 9,33                | (2,75-15,92)         | 24                      | 4         | 16,67               | (1,76-31,58)         |
| 51 a 60 años                | 378                      | 8          | 2,12                | (0,67-3,57)          | 279                      | 14         | 5,02                | (2,46-7,58)          | 47                      | 0          | -                   | -                    | 26                      | 5         | 19,23               | (4,08-34,38)         |
| 61 a 70 años                | 128                      | 6          | 4,69                | (1,03-8,35)          | 110                      | 8          | 7,27                | (2,42-12,13)         | 15                      | 2          | 13,33               | (-3,87-30,54)        | 9                       | 4         | 44,44               | (11,98-76,91)        |
| >70 años                    | 1                        | 0          | -                   | -                    | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |
| <b>Sin mover el brazo</b>   | <b>1924</b>              | <b>267</b> | <b>13,88</b>        | <b>(12,33-15,42)</b> | <b>1170</b>              | <b>169</b> | <b>14,44</b>        | <b>(12,43-16,46)</b> | <b>410</b>              | <b>117</b> | <b>28,54</b>        | <b>(24,17-32,91)</b> | <b>107</b>              | <b>23</b> | <b>21,50</b>        | <b>(13,71-29,28)</b> |
| Mujeres                     | 1469                     | 231        | 15,72               | (13,86-17,59)        | 901                      | 156        | 17,31               | (14,84-19,78)        | 315                     | 100        | 31,75               | (26,61-36,89)        | 76                      | 19        | 25,00               | (15,26-34,74)        |
| Hombres                     | 455                      | 36         | 7,91                | (5,43-10,39)         | 269                      | 13         | 4,83                | (2,27-7,40)          | 95                      | 17         | 17,89               | (10,19-25,60)        | 31                      | 4         | 12,90               | (1,10-24,70)         |
| 17 a 20 años                | 176                      | 39         | 22,16               | (16,02-28,30)        | 67                       | 18         | 26,87               | (16,25-37,48)        | 65                      | 33         | 50,77               | (38,62-62,92)        | 4                       | 2         | 50,00               | (1,00-99,00)         |
| 21 a 30 años                | 569                      | 118        | 20,74               | (17,41-24,07)        | 277                      | 46         | 16,61               | (12,22-20,99)        | 154                     | 54         | 35,06               | (27,53-42,60)        | 25                      | 5         | 20,00               | (4,32-35,68)         |
| 31 a 40 años                | 265                      | 32         | 12,08               | (8,15-16,00)         | 153                      | 28         | 18,30               | (12,17-24,43)        | 54                      | 11         | 20,37               | (9,63-31,11)         | 19                      | 6         | 31,58               | (10,68-52,48)        |
| 41 a 50 años                | 407                      | 46         | 11,30               | (8,23-14,38)         | 284                      | 43         | 15,14               | (10,97-19,31)        | 75                      | 14         | 18,67               | (9,85-27,49)         | 24                      | 5         | 20,83               | (4,59-37,08)         |
| 51 a 60 años                | 378                      | 24         | 6,35                | (3,89-8,81)          | 279                      | 26         | 9,32                | (5,91-12,73)         | 47                      | 4          | 8,51                | (0,53-16,49)         | 26                      | 3         | 11,54               | (-0,74-23,82)        |
| 61 a 70 años                | 128                      | 8          | 6,25                | (2,06-10,44)         | 110                      | 8          | 7,27                | (2,42-12,13)         | 15                      | 1          | 6,67                | (-5,96-19,29)        | 9                       | 2         | 22,22               | (-4,94-49,38)        |
| >70 años                    | 1                        | 0          | -                   | -                    | 0                        | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0          | -                   | -                    | 0                       | 0         | -                   | -                    |

\* AVD = actividades de la vida diaria